

Report Ufficiale ARERA Delibera 569 - Anno_Mese = 2026_7
Prodotto il: 03/08/2026 13:32:01
Anno di Riferimento: 2026

Legenda	fondo rete su cui è stato registrato il minimo assoluto dell'impianto
	fondo rete su cui è stato registrato il massimo assoluto dell'impianto
	fondo rete su cui è stato registrato il massimo e il minimo assoluto dell'impianto

CompanyName	CodiceImpianto	DescrImpianto	IdArera Pr_Min	PR_Min [mBar]	Data PR_Min	IdArera Pr_Max	PR_Max [mBar]	Data PR_Max							
CILENTO	800813	SAPRI-VIBONATI-CAMEROTA	114579P2IRG017322	21,5	14/07/2026 20:20:00	114579P2IRG016100	29,2	11/07/2026 02:10:00							
	IdArera	TipologiaAllacciamento	SedeTecnicaEquipment	CommonAddress	CodComuneIstat	Polo	NomePot	NomeCabina	TipoCabina	Comune	Indirizzo	Marca	Ed.	PR_Med [mBar]	Note
	massimo 114579P2IRG016100	SU UTENZA	800813-6639-TLR-T04209-2IRG016100	114386	065134	POLO - Cilento	Calabria Nord-Cil-01	PSD SAPRI - VIA COSTABILE CARDUCCI	PSD	Sapri	via costabile carducci, 106	FAST	N	25,7	
	minimo 114579P2IRG017322	SU UTENZA	800813-6639-TLR-T04209-2IRG017322	112919	065134	POLO - Cilento	Calabria Nord-Cil-01	PSD SAPRI - VIA LUCIO SEMPRONIO PRISCO	PSD	Sapri	via lucio sempronio prisco, SNC	FAST	N	25,2	